

Swing 2.0



Il sistema girevole ad Apertura Automatica con l'anta è un sistema innovativo che permette la chiusura ermetica del contenitore. Completamente realizzato in polimeri di Polipropilene e Nylon caricato in fibra di vetro, oltre che funzionale si presenta come estremamente robusto e durevole nel tempo. Un prodotto semplice dal design minimale, che nasce da importanti analisi di utilizzo in risposta alla richieste sia dei rivenditori, sia dei clienti finali. Studiato per scaricare tutto il peso del contenitore sul fianco della base anziché sullo sportello e non ledere nel tempo l'anta della cucina. Il sistema di trascinamento è adattabile a tutte le tipologie di anta grazie ad un pratico sistema che ne permette la regolazione. L'oggetto può esser montato sia sul fianco destro che sul fianco sinistro della base, o sovrapposto. E' Disponibile con contenitori da 12, 15, 18 e da 24 litri, i quali per le proprie caratteristiche intrinseche, possono ulteriormente esser suddivisi per effettuare raccolta differenziata all'interno di un solo contenitore.

Caratteristiche:

1. Robusto supporto girevole del secchio in polimeri caricati.
2. Apertura e chiusura automatica tramite l'apertura dell'anta.
3. Disponibile per contenitori da 24, 18, 15 e 12 litri.
4. Idoneo al montaggio sia sul fianco destro che sul fianco sinistro della base.
5. Idoneo per tutte cerniere (consente le massime aperture).

The Automatic Opening with the door is an innovative system that allows the container to be sealed. Completely made of Polypropylene and Nylon with fiberglass, as well as functional it looks extremely solid and durable over time. A basic product with minimal design, a result from an usage analysis in response to the demands of retailers and end customers. Designed to relieve the weight of the container on the kitchen base wall instead of the door and will not damage the kitchen door in time. The pull out system is suitable for all types of doors thanks to a practical system that allows its adjustment. The system can be mounted either on the right side or on the left side of the base, or one on top of the other. It is available with 12, 15, 18 and 24 liters bins, which for their own intrinsic characteristics can be further subdivided into a waste separate system within a single container.

Caratteristiche:

1. Robust rotating bucket support made out of reinforced polymers.
2. Automatic opening and closing lid by opening the door.
3. Available for containers with a capacity of 24, 18, 15 and 12 liters.
4. Available on both the right and the left side of the kitchen base.
5. Suitable for all hinges (allows maximum openings).


El sistema giratorio de apertura automática con la puerta es un sistema innovador que permite el cierre hermético del contenedor. Completamente hecho de polipropileno y nylon reforzado de fibra de vidrio, además de ser extremadamente, es extremamente robusto y duradero en el tiempo. Un producto simple con un diseño minimalista, que surge de un importante análisis de utilización en respuesta a las solicitudes de los distribuidores como de los clientes finales. Diseñado para descargar todo el peso del contenedor en el lado de la base en lugar de en la puerta y no dañar la puerta de la cocina con el uso diario. El sistema de arrastre es adaptable a todos los tipos de puertas gracias a un sistema práctico que permite su regulación. El cubo se puede montar en el lado derecho o en el lado izquierdo de la base, o se puede superponer. Está disponible con contenedores de 12, 15, 18 y 24 litros, que, debido a sus características intrínsecas, pueden dividirse aún más para la recogida selectiva de basura dentro de un solo contenedor.

Características:

1. Soporte rotativo del cubo de polímero cargado muy robusto.
2. Apertura y cierre automáticos abriendo la puerta.
3. Disponible para cubos de 24, 18, 15 y 12 litros.
4. Adecuado para el montaje tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo de la base.
5. Adecaudo para todas las bisagras (permite aberturas máximas).



Apertura e Chiusura automatica tramite l'apertura dell'anta
Automatic opening and closing lid by opening the door



Robusto supporto girevole del secchio
in polimeri caricati
Robust rotating bucket support made out
of reinforced polymers

Disponibile per contenitori da 24, 18, 15 e 12 litri
Available for containers with a capacity of 24, 18,
15 and 12 liters

PBN ASG44

| | |
|--|------------|
| | C97 |
| | 1,6 |
| | P |
| | 1 |
| | 47X26X34 |
| | 40 |
| | 80X120X203 |

h.46
l.34
p.26



24

| | |
|--|------------|
| | C97 |
| | 1,5 |
| | P |
| | 1 |
| | 37X26X34 |
| | 50 |
| | 80X120X200 |

h.36
l.34
p.26



PBN ASG34

18

| | |
|--|------------|
| | C97 |
| | 1,4 |
| | P |
| | 1 |
| | 31X26X34 |
| | 70 |
| | 80X120X224 |

h.30
l.34
p.26



PBN ASG28

15

| | |
|--|------------|
| | C97 |
| | 1,3 |
| | P |
| | 1 |
| | 31X26X34 |
| | 70 |
| | 80X120X224 |

h.24
l.34
p.26



PBN ASG22

12

